



Motore ISEKI di grossa cilindrata



Raggio zero finiture perfette



Potenza di taglio eccezionale (10.000 m<sup>2</sup>/h)



Facile accesso alla manutenzione

# SZ 330

RASAERBA A RAGGIO ZERO



ISEKI 90th anniversary



**ISEKI - Piatti con Scarico Laterale e Posteriore**

# SZ 330 – Capacità di taglio massima: 10.500 m<sup>2</sup>/h



La piattaforma offre ampi spazi per il massimo comfort.  
Il tappetino in gomma riduce le vibrazioni e garantisce un grip sicuro



I progettisti ISEKI hanno prestato la massima attenzione alla semplicità di utilizzo e alla precisione del controllo di guida.




Il sistema di sollevamento del piatto è posizionato al sicuro sotto la pedana. In questo modo è possibile sollevare il piatto e smontarlo dalla macchina in pochi secondi.



Sul lato destro del posto di guida sono posizionati in modo ben visibile ed ergonomico, tutti i principali comandi di guida e di lavoro



Il taglio eccede la larghezza della macchina su entrambi i lati



Equipaggiato di motore Diesel a 3 cilindri per 1.498cc di volume, il rasaerba SZ330 è il più potente della sua categoria, sempre nel pieno rispetto delle norme per le emissioni in atmosfera e acustiche.

Richiedi ad uno dei Concessionari autorizzati ISEKI in tutta Italia di provare dal vivo la precisione e la leggerezza di questo Rasaerba SZ 330 col suo potente motore da 38 HP e l'esperienza del RAGGIO ZERO.



ISEKI-Piatto a scarico posteriore



I rotini girevoli anteriori sono montati su un assale di supporto proporzionato per l'utilizzo gravoso di tutti i giorni



Con il crick in dotazione è facilitata la pulizia della macchina e la manutenzione delle lame.

# PARTICOLARITÀ TECNICHE

## Dotazione di Serie:

- Cruscotto ben visibile con spie di controllo
- Contatore e livello carburante
- Regolazione idraulica dell'altezza di taglio comodamente dal sedile
- Arco di protezione abbattibile
- Sedile confortevole con braccioli
- Cinture di sicurezza



Una assoluta novità è l'allestimento per l'omologazione stradale (opzionale ed ancora in fase di omologazione).

## Dati Tecnici:

Motore	3-Cilindri ISEKI-Diesel-
Potenza max.	28 kW/38 HP
Potenza secondo CE 97/68	25 kW/34 HP
Cilindrata	1498 cm <sup>3</sup>
Regime di giri max.	2600 giri/min
Raffreddamento (con indicatore)	Raffreddato ad acqua
Serbatoio combustibile	36 Litri
Cambio	Idrostatico a variazione continua
Impianto idraulico	17 l/min
Raffreddamento	ad acqua
Velocità - avanti	0 - 17 km/h
Velocità - retromarcia	0 - 8 km/h
Presa di Forza	2000 giri/min (Normalizzata)
Sollevatore piatto	Idraulico
Regolazione altezza di taglio	8 posizioni da 25 a 115 mm
Trasmissione rasoerba	A cardano
Innesto del piatto sotto carico	Con Frizione in bagno olio
Dimensioni (Lung x Larg x H)	2320 x 1560 x 1950 mm
Arco abbattibile di Serie	h (abbassato) = 1300 mm
Ruote, posteriori	26 x 12.00-12
Ruote anteriori	15 x 6.00-6



I comandi dei fari, sono concentrati in una pulsantiera ergonomica sulla leva di comando.



Le spie di controllo delle luci sono state posizionate nel campo visivo dell'operatore.

\* Nella dotazione per omologazione stradale la velocità massima viene limitata a 12 km/h

# SZ 330

Il rasaerba ISEKI professionale a raggio zero SZ 330 rappresenta il massimo dell'efficienza: più superficie con una qualità di taglio eccezionale. Questo vi aiuterà sicuramente a risparmiare tempo e denaro!



## Si può scegliere tra 4 piatti di taglio:

A scarico **laterale** da 152 cm,  
Capacità di taglio fino a 8.900 m<sup>2</sup>/h\*

A scarico **laterale** da 183 cm,  
Capacità di taglio fino a 10.500 m<sup>2</sup>/h\*

A scarico **posteriore** da 160 cm,  
Capacità di taglio fino a 8.200 m<sup>2</sup>/h\*

A scarico **posteriore** da 180 cm,  
Capacità di taglio fino a 9.200 m<sup>2</sup>/h\*

Per tutti gli apparati di taglio è possibile montare il KIT MULCHING (opzionale)

Rispetto ad un rasaerba convenzionale, il rasaerba Zero-Turn permette per la pura falciatura, una maggiore produttività. Il rasaerba ISEKI SZ 330 può raggiungere con i vari piatti le produzioni orarie sopra specificate. Con i piatti a scarico posteriore ISEKI potrete apprezzare appieno i vantaggi del raggio zero. Sarà possibile sfalciaie contornando i bordi sia a destra che a sinistra.



\* Fattori come l'altezza ed il tipo di erba, così come l'umidità, influenzano la produttività della macchina

Si riserva la possibilità di apportare modifiche tecniche e migliorie al prodotto. Si considerano vincolanti solo le specifiche dichiarate nel listino prezzi in vigore.

 **ISEKI**  
PROPONE SOLUZIONI

**Barbieri Srl**

Via Seccalegno, 23  
36040 Sossano (VI)

Tel.: 0444 885 722  
Fax: 0444 885 482

Internet: [www.iseki.it](http://www.iseki.it)  
Mail: [info@iseki.it](mailto:info@iseki.it)

ISEKI - Concessionario di zona: Consulenza · Vendita · Service