

Cabina, opzionale




Idrostatico a 2 stadi



Potenza max. 27 HP








### CARATTERISTICHE PRINCIPALI:









Attraverso un unico comando "a maniglia" posto sul cofano è possibile accedere in modo facile ed immediato alla zona motore. Grazie all'ampia apertura del cofano si rendono più semplici le attività di ordinaria e straordinaria manutenzione sul trattore.



### **VISIBILITÀ**

Tutte le principali funzioni possono essere tenute sotto controllo attraverso il nuovo cruscotto, dal design innovativo, visibile anche in pieno sole.

I diversi indicatori del cruscotto forniscono immediatamente all'operatore le funzioni attive, garantendo la massima sicurezza e produttività.

#### Costruiti per l'economicità':

TXG 237

Trazione integrale	•
Idrostatico a 2 gamme di velocità	•
PTO posteriore e ventrale	•
Luci omolog. per circolaz. su strada	•
Velocità massima	15,5 km/h
Potenza max.	27 HP
Cabina	•
Riscaldamendo ad acqua	•







Di serie

• Opzionale

# PRODUTTIVITÀ E AMPIA SCELTA DI APPLICAZIONI "I PUNTI DI FORZA"


#### COMANDI E COMFORT OPERATORE

- Il motore Diesel ISEKI con oltre 1,1 litri di cilindrata e una grande potenza
- Cambio idrostatico professionale a 2 gamme di preselezione velocità
- Sterzo idraulico maneggevole, ideale nell'impiego dove sono richieste molte manovre
- Sollevatore posteriore e anteriore robusto ad alta capacità operativa
- Le prese di forza (anteriore ventrale e posteriore) possono essere separatamente disinnestate dal posto dell'operatore.



• Le attrezzature opzionali aumentano la produttività:

Il potente caricatore frontale adatto ad un utilizzo professionale


























# **EQUIPAGGIAMENTO/SOLUZIONI**

#### VALORE NEL TEMPO

Il trattamento protettivo sotto il telaio, assicura la resistenza alla corrosione specialmente nel servizio invernale. Il trattore conserverà così nel tempo il suo valore e l'affidabilità di utilizzo.



Le cuffie di protezione ISEKI proteggono le prese idrauliche dagli agenti inquinanti e corrosivi

#### COSTRUZIONE ROBUSTA

Robustezza unica nel suo genere, particolarmente nell'uso delle attrezzature frontali

#### PENSATO FINO NEI DETTAGLI

Dal sedile conducente si può regolare la velocità di discesa del sollevatore.

#### SICUREZZA

L'impianto di illuminazione del TXG (vers. cabina) è posizionato in alto e quindi protetto dagli urti











1

Cabina isolata acusticamente e termicamente senza compromessi. Ideale nei lavori invernali 2

Posizione delle leve perfettamente disposte e di colori diversi

3

Equipaggiamento dalla A alla Z: Con le soluzioni ISEKI anche i lavori più gravosi risulteranno facili e sicuri.



# MANUTENZIONE & CONTROLLI PIU' FACILI

Grazie all'accesso da tutti i lati del vano motore gli interventi di manutenzione risultano facili e veloci. Da professionisti col vostro trattore ISEKI a trazione integrale, potrete dedicare tutto il vostro tempo alla produttività.

# APERTURA COFANO IN AVANTI PER UN TOTALE ACCESSO

Il cofano è costruito in solida lamiera, sinonimo di qualità e durata. Grazie al ribaltamento in avanti, in un secondo, si accede al vano motore per la manutenzione. La batteria è subito raggiungibile senza la necessità di ulteriori attrezzi (in inverno può rappresentare un grande vantaggio).



### **GRANDE STERZATA**

L'assale anteriore di nuova concezione garantisce la massima manovrabilità ed efficacia - soprattutto negli spazi ristretti.



# LARGHEZZA OTTIMALE


Il TXG ha (per uno specifico modello e tipo di pneumatici) una larghezza da 1160 mm ottimale per marciapiedi e strade pedonali.







Con il pacchetto "Soluzioni - ISEKI" (trattore ed accessori dallo stesso costruttore) potrete trovare dalla **A** (Attrezzature) alla **Z** (Zavorre): una macchina completamente ottimizzata e personalizzata per le vostre necessità.







# NOVITA' PER QUESTA CLASSE: LA CABINA INTEGRALE

Permettersi un maggior RELAX: Da subito il conducente potrà apprezzare la nuova cinematica della pedaliera, la chiarezza della strumentazione e naturalmente della nuova pulsanteria.

La pedana, ampiamente dimensionata, garantisce la massima libertà di movimento. Il tappettino gommato offre protezione dallo scivolamento e dalle vibrazioni oltre che avere ottime proprietà di isolamento termoacustico. Tutti questi aspetti sono sensibilmente migliorati in presenza della cabina (optional).







#### Visibilità garantita

Il tergicristallo a parallelogramma garantisce la visibilità anche nelle zone laterali, offrendo un importante contributo alla sicurezza di lavoro con le attrezzature montate.

#### Termoventilazione ottimale

- Tettuccio rivestito e termoisolato
- Riscaldamento efficiente nel tettuccio (a circolazione di acqua calda)
- Ventilazione e ricambio d'aria

#### Pedana con grandi spazi

Per una posizione del sedile "rilassata" durante il lavoro dell'intera giornata.





La centralina a Joystick permette un controllo completo dei sistemi idraulici.



L'altezza di taglio del piatto rasaerba si può regolare direttamente dall'interno della cabina.

A scelta potrà controllare i distributori degli azionamenti anteriori o posteriori del trattore. Questa attività può essere fatta comodamente dal posto di guida con una regolazione continua e senza distrazioni.



#### Cabina Isolata

Garantisce la massima insonorizzazione ed una climatizzazione piacevole. (Riscaldamento opzionale)



#### Sedile Ergonomico

Con diverse possibilità di regolazione dello schienale, Distanza e posizione (inclinazione e altezza).









# ATTREZZATURE - ISEKI

Il vostro investimento in un trattore ISEKI si dimostra straordinariamente efficiente, quando lo utilizzate durante tutte le stagioni per le vostre molteplici necessità.

Per le vostre esigenze professionali e tecniche (nonchè economiche) metteteci alla prova - giorno per giorno - con la vasta offerta di soluzioni per municipalità, cura del verde, così come per la lavorazione del terreno.



#### Pala frontale

Le attrezzature invernali ISEKI sono idonee e confermate nella pratica. Con ISEKI potrete evitare i noti e frequenti problemi di "accoppiamento".



#### **Spargisale**

Lo spargitore ISEKI permette di dosare correttamente il sale o il fertilizzante.



#### Spazzola frontale

Sporco o neve – con una spazzola frontale ISEKI otterrete sempre una soluzione ottimale.



#### Pala caricatrice frontale

La pala ISEKI si presenta in una costruzione compatta e studiata per il facile smontaggio (supporto fornito di serie).

Il vostro risparmio per la produttività: Il sollevatore anteriore (necessario per Pala e Scopatrice) non deve essere smontato per montare la pala caricatrice.

#### Cesto di raccolta

Con 550 litri di capacità. A richiesta con lo scarico rialzato idraulico per lo scarico diretto sul mezzo di trasporto.



### **DATI TECNICI**

Modello	TXG 237
Potenza, max.	27 HP
Potenza, secondo ECE R24	18 kW/24 HP
Giri	2500 giri/min
Cilindrata	1123 cm <sup>3</sup>
Cilindri	3
Serbatoio combustibile	21 Litri
Raffreddamento	Liquido
Filtro aria	Filtro a secco
Cambio	2-gamme-Idrostatico
Velocità max	15,5 km/h
Trazione	4 x 4 di Serie
Bloccaggio differenziale	di serie
Presa di forza (PTO)posteriore	540 giri/min
PTO ventrale	2000 giri/min
PTO Frontale, opzionale	2000 giri/min
Innesto delle PTO	inseribile sotto carico
Pompa idraulica	24 l/min
Sollevatore	600 kg
Sterzo	idraulico
Freni	a disco in bagno d'olio
Alternatore	480 Watt
Batteria (12 Volt)	45 Ah
Livello carburante	di serie
Contaore	di serie
Luci per circolaz. stradale	di serie
Dimensioni, LungxLargxaltez.	2480 x 1165 x 2100 mm
Peso	625 kg
Ruote, anteriori	18x8.50-8
Ruote, posteriori	26x12.00-12
piatto ventrale	137 cm
Piatto frontale	137 cm
Piatto mulching	137 cm

Si riserva la possibilità di apportare variazioni tecniche nell'interesse dello sviluppo del prodotto. Questo documento NON é impegnativo. Non sono ammessi reclami derivanti da possibili errori nel catalogo. Si ritengono impegnativi solo i dati forniti nelle conferme d'ordine.

# LE POSSIBILITÀ:

#### SGOMBERO NEVE

Larghezze 1300 - 1500 mm



#### **SFALCIARE**

Larghezze 1300 - 1500 mm



### **SPARGERE**

120 l (Centrifugo) 200 l (a Cassetta)



#### **TRASPORTARE**

Pala caricatrice ISEKI Rimorchio



### **PULIRE**

Spazzola frontale Larghezza 1300 - 1500 mm



# RACCOLTA FOGLIE ED ERBA



... E ANCORA DI PIÙ!



# **QUALITÀ**

Il nome ISEKI è presente in Italia da oltre 20 anni con affidabilità e sforzo innovativo secondo il più avanzato standard tecnologico. In un continuo sforzo di implementare uno standard qualitativo sempre maggiore, ottimizziamo i nostri prodotti, i processi produttivi e i servizi, per un continuo miglioramento. Qui potrete trovare la nostra massima considerazione per le vostre specifiche esigenze. Su questa base possiamo fornirvi sempre la soluzione ottimale di macchine e attrezzautre.

Costruiamo le macchine e le soluzioni più economiche nei nostri centri di ricerca e sviluppo. Un alto livello che continua nella produzione, nella consulenza e nel servizio post vendita. Il servizio ricambi assicurato per almeno 10 anni dalla vendita, è un esempio della qualità del servizio offerto.

L'utilizzo di prodotti tecnologici comprende anche la loro manutenzione e riparazione. Il nostro personale qualificato e oltre 100 concessionari ISEKI in Italia sono impegnati ad offrire al cliente ISEKI, il miglior servizio in ricambi, assistenza, e consulenza nella vendita.







# Da 40 anni ISEKI offre soluzioni tecniche professionali orientate al cliente

Il nome ISEKI è da oltre 40 anni sinonimo di Qualità ed Affidabilità. Di anno in anno ISEKI investe le proprie risorse nello sviluppo ed ammodernamento dei propri prodotti. ISEKI pone la massima attenzione a rendere razionale ed economico ogni processo a vantaggio dei propri clienti con particolare attenzione alla qualità.

#### Servizio RICAMBI entro 24 ore

Il Servizio Ricambi italiano dispone di oltre 10.000 codici che soddisfano la quasi totalità delle richieste. Per i casi eccezionali, il centro europeo dispone più di 40.000 codici che possono essere consegnati entro 24 ore.

Il comodo servizio on-line, permette di identificare ed ordinare senza errori i ricambi richiesti che possono così essere spediti per corriere espresso, nello stesso giorno.

#### Macchina e attrezzature dalla stessa mano.

Nr. 1 nell'offerta di soluzioni integrate ai vostri problemi ISEKI offre macchina e attrezzature che soddisfano appieno le vostre esigenze.

Le attrezzature sono selezionate per le esigenze del mercato Italiano e testate nei nostri stabilimenti di Vicenza. Così è garantita la piena soddisfazione alle vostre necessità: ISEKI propone soluzioni!



#### Barbieri Srl

Via Seccalegno, 23 36040 Sossano (VI)

Tel.: 0444 885 722 Fax: 0444 885 482

Internet: www.iseki.it

Concessionario ISEKI: Consulenza · Vendita · Assistenza